

95,00 €	7.495,00 €	27,95 €	29,00 €	29,95 €
DS100 DS100A	MF1000X1	MF600	MF601 MF602	MF611A, MF611C, MF611D, MF611F,
45,00 €	45,00 €	28,95 €	19,75 €	39,95 €
MF612A A MF612J	MF613DK	MF620A A MF620J	MF620P A MF620V	MF630F A MF630J
82,23 €	269,00 €			
MF650 MF651 MF652 MF653 MF654	MT695A2 MT695B2 MT695C2			

DS100	Medidor Dial-Dendro, incluye cinta de 300 mm, cinta de 900 mm y tornillos (5) para sujeción al árbol.	95,00 €	A
DS100A	Juego de 6 unidades Dial-Dendro con 6 cintas de 300 mm y 6 cintas de 900 mm y tornillos(30), para sujeción a los árboles	525,00 €	A
MF1000X	Instrumento digital para medida de grandes diámetros de 350 a 20.000 mm, resolución 0,01 mm, en superficies cóncavas y convexas, medición de alturas (rango -120+250 mm) y ángulos (rango -50+95°), Precisión diámetros: de 0,05% a 0,6%, alturas: 0,04 mm, ángulos: 0,03°.	6.995,00 €	Z
MF1000X1	Instrumento digital para medida de grandes diámetros de 350 a 20.000 mm, resolución 0,01 mm, en superficies cóncavas y convexas, medición de alturas (rango -120+250 mm) y ángulos (rango -50+95°), Precisión diámetros: de 0,05% a 0,6%, alturas: 0,04 mm, ángulos: 0,03°.Transmisión de datos por infrarrojos e impresora incluida.	7.495,00 €	Z
MF600	Cinta Diamétrica de tela reforzada, longitud 2,5 m, division mm (medición directa de diámetros).	27,95 €	C
MF601	Cinta Diamétrica metálica, longitud 2m, autoenrollable, division mm (medición de diámetros).	29,00 €	C
MF602	Cinta Diamétrica metálica, longitud 3 metros, autoenrollable (flexómetro) mide diámetros y circunferencias, ancho de cinta 6 mm, clas II, división mm. Tamaño: 50x50 mm, peso: 41 gr.	17,95 €	D
MF611A	Cinta diámetrica en acero lacado blanco, l=2,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	29,95 €	D
MF611C	Cinta diámetrica en acero lacado blanco, l=3,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	34,90 €	D
MF611D	Cinta diámetrica en acero lacado blanco, l=5,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	39,75 €	D
MF611F	Cinta diámetrica en acero lacado blanco, l=10,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	49,95 €	D
MF611H	Cinta diámetrica en acero lacado blanco, l=20,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	75,95 €	D

MF611J	Cinta diámtrica en acero lacado blanco, l=30,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	99,75 € D
MF612A	Cinta diámtrica en acero forrado de poliamida (antidobleces), color amarillo, l=2,00, división en mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetro en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho de la cinta 13 mm, carcasa cerrada	45,00 € D
MF612C	Cinta diámtrica en acero forrado de poliamida (antidobleces), l=3,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	48,00 € D
MF612D	Cinta diámtrica en acero forrado de poliamida (antidobleces), l=5,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	54,30 € D
MF612F	Cinta diámtrica en acero forrado de poliamida (antidobleces), l=10,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	72,75 € D
MF612H	Cinta diámtrica en acero forrado de poliamida (antidobleces), l=20,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	111,00 € D
MF612J	Cinta diámtrica en acero forrado de poliamida (antidobleces), l=30,00 m, división mm, clase II, cero en la cinta, medición de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 13 mm, carcasa cerrada	149,75 € D
MF613DK	Cinta métrica forestal en acero lacado blanco con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=5m, división en mm clase II, cero en la cinta, ancho de la cinta 13 mm, carcasa cerrada.	45,00 € D
MF613FK	Cinta métrica forestal en acero lacado blanco, con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=10 m, división mm, clase II, cero en la cinta, ancho de cinta 13 mm, carcasa cerrada	52,75 € D
MF613GK	Cinta métrica forestal en acero lacado blanco, con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=15 m, división mm, clase II, cero en la cinta, ancho de cinta 13 mm, carcasa cerrada.	59,95 € D
MF613HK	Cinta métrica forestal en acero lacado blanco, con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=20 m, división mm, clase II, cero en la cinta, ancho de cinta 13 mm, carcasa cerrada.	69,75 € D
MF613IK	Cinta métrica forestal en acero lacado blanco, con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=25 m, división mm, clase II, cero en la cinta, ancho de cinta 13 mm, carcasa cerrada.	85,00 € D
MF613JK	Cinta métrica forestal en acero lacado blanco, con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=30 m, división mm, clase II, cero en la cinta, ancho de cinta 13 mm, carcasa cerrada.	99,95 € D
MF620A	Cinta diámtrica en fibra de vidrio, color amarillo, l=2,00 m, división cm, clase III, cero en la cinta, medición diámetro en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 16 mm, carcasa cerrada.	28,95 € D
MF620C	Cinta diámtrica en fibra de vidrio, color amarillo, l=3 m, división cm, clase III, cero en la cinta, medición diámetro en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 16 mm, carcasa cerrada.	29,90 € D
MF620D	Cinta diámtrica en fibra de vidrio, color amarillo, l=5 m, división cm, clase III, cero en la cinta, medición diámetro en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 16 mm, carcasa cerrada.	33,00 € D
MF620F	Cinta diámtrica en fibra de vidrio, color amarillo, l=10 m, división cm, clase III, cero en la cinta, medición diámetro en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 16 mm, carcasa cerrada.	39,95 € D
MF620H	Cinta diámtrica en fibra de vidrio, color amarillo, l=20 m, división cm, clase III, cero en la cinta, medición diámetro en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 16 mm, carcasa cerrada.	59,95 € D
MF620J	Cinta diámtrica en fibra de vidrio, color amarillo, l=30 m, división cm, clase III, cero en la cinta, medición diámetro en una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 16 mm, carcasa cerrada.	79,35 € D
MF620P	Cinta de fibra de vidrio, sin carcasa (sólo la cinta), l=1m, división mm, clase III, medición diámetro una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 16 mm	19,75 € D
MF620R	Cinta de fibra de vidrio, sin carcasa (sólo la cinta), l=2m, división mm, clase III, medición diámetro una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 16 mm	25,35 € D
MF620T	Cinta de fibra de vidrio, sin carcasa (sólo la cinta), l=2,5m, división mm, clase III, medición diámetro una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 16 mm	27,95 € D
MF620V	Cinta de fibra de vidrio, sin carcasa (sólo la cinta), l=3,0 m, división mm, clase III, medición diámetro una cara y medición lineal en la otra cara, ancho cinta 16 mm	29,95 € D
MF630F	Cinta métrica forestal en fibra de vidrio color amarillo, con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=10m, división cm, clase III, cero en la cinta, ancho de cinta 16 mm	39,95 € D
MF630G	Cinta métrica forestal en fibra de vidrio color amarillo, con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=15m, división cm, clase III, cero en la cinta, ancho de cinta 16 mm	49,95 € D

MF630H	Cinta métrica forestal en fibra de vidrio color amarillo, con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=20m, división cm, clase III, cero en la cinta, ancho de cinta 16 mm	59,35 € D
MF630I	Cinta métrica forestal en fibra de vidrio color amarillo, con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=25m, división cm, clase III, cero en la cinta, ancho de cinta 16 mm	69,95 € D
MF630J	Cinta métrica forestal en fibra de vidrio color amarillo, con garra para enganche al inicio de la cinta, medición directa de diámetros en una cara y medición lineal en la otra cara, l=30m, división cm, clase III, cero en la cinta, ancho de cinta 16 mm	84,50 € D
MF650	Cinta Pi meter (circómetro), para medición de circunferencias (60-950) mm y diámetro directo (20-300) mm, precisión 0,1 mm.	82,23 € D
MF651	Cinta Pi meter (circómetro), para medición de circunferencias (940-2.200) mm y diámetro directo (300-700) mm, precisión 0,1 mm.	100,95 € D
MF652	Cinta Pi meter (circómetro), para medición de circunferencias (2.190-3.460) mm y diámetro directo (700-1.100) mm, precisión 0,1 mm. Fabricación bajo pedido, plazo 3 semanas.	139,00 € D
MF653	Cinta Pi meter (circómetro), para medición de circunferencias (3.450-4.720) mm y diámetro directo (1.100-1.500) mm, precisión 0,1 mm. Fabricación bajo pedido, plazo 3 semanas.	165,00 € D
MF654	Cinta Pimeter, (circómetro), para medición de circunferencias (4.710-5.980) mm y diámetro directo (1.500-1.900) mm, precisión 0,1 mm. Fabricación bajo pedido, plazo 3 semanas.	189,00 € D
MF655	Cinta Pimeter (circómetro), para medición de circunferencias (5.960-7.230) mm y diámetro directo (1.900-2.300) mm, precisión 0,1 mm. Fabricación bajo pedido, plazo 3 semanas.	215,00 € D
MF660	Calibración circómetros (cinta pimeter)	150,00 € C
MT695A2	Telescopio l=1m con acople para medición de diámetros interiores y exteriores, rango:370-1000 mm, con visor de lectura, división mínima mm.	269,00 € C
MT695B2	Telescopio l=2m, con acople para medición de diámetros interiores y exteriores, rango:530-2000mm,con visor de lectura, división mínima mm..	289,00 € C
MT695C2	Telescopio l=3m, con acople para medición de diámetros interiores y exteriores, rango:700-3000mm, con visor de lectura, división mínima mm.	290,00 € C
MT695E2	Telescopio l=4 m, con acople para medición de diámetros interiores y exteriores, rango 860-4000mm, con visor de lectura, división mínima mm.	299,00 € C