

2.469,00 € 	11.992,00 € 	13.882,00 € 	20.519,00 € 	9.459,00 € 
DD002	DD010	DD015	DD020	DD021
1.965,00 € 	2.878,00 € 	14.375,00 € 	8.720,00 € 	2.698,00 € 
DD021A	DD021B	DD022	DD023	DD100
11.570,00 € 	359,00 € 	699,00 € 	1.399,00 € 	1.435,00 € 
DD101A DD102A DD103A	DS001 DS002	DS003 DS004 DS004A	DS010 DS011 DS012 DS013 DS014 DS015	DS017
95,00 € 	199,95 € 	1.995,00 € 	29,00 € 	399,00 € 
DS100 DS100A	DS101	DS150	DS20	DS25
692,00 € 	1.460,00 € 	266,00 € 	369,00 € 	2.285,00 € 
DS26	HS102	HS110 HS111	HS112 HS113	HS152



DS001	Dendrómetro Hipsómetro Blume Leiss BL7, sistema de 1 péndulo, sin telemetro ni mira, 4 escalas de alturas a (15.20, 30 y 40)m	359,00 €	B
DS002	Dendrómetro Hipsómetro Blume Leiss BL9, sistema de 2 péndulos, sin telemetro ni mira, 4 escalas de alturas a (15.20, 30 y 40)m	425,00 €	B
DS003	Dendrómetro Hipsómetro Blume Leiss BL8, sistema de 1 péndulo, Telemetro y mira, 4 escalas de alturas a (15.20, 30 y 40)m	699,00 €	B
DS004	Dendrómetro Hipsómetro Blume Leiss BL6, sistema de 2 péndulos, Telemetro y mira, 4 escalas de alturas a (15.20, 30 y 40)m	799,00 €	B
DS004A	Dendrómetro Hipsómetro Blume Leiss BL60, 2 péndulos, 2 telemetros y mira, 4 escalas de alturas (15,20,30 y 40m)	899,00 €	B
DS010	Dendrómetro electrónico Bitterlich FL8/2 con un péndulo, 2 contadores, telemetro y mira, 2 displays, 6 retículos	1.399,00 €	B
DS011	Dendrómetro electrónico Bitterlich FL8 con un péndulo, 1 contador, telemetro y mira, 1 display, 6 retículos	1.125,00 €	B
DS012	Dendrómetro electrónico Bitterlich FL8/8 con un péndulo, telemetro y mira, 6 retículos	995,00 €	B
DS013	Dendrómetro electrónico Bitterlich FL7/2 con un péndulo, 2 contadores, 2 displays, 6 retículos	1.125,00 €	B
DS014	Dendrómetro electrónico Bitterlich FL7 con un péndulo, 1 contador, 1 display, 6 retículos	1.025,00 €	B
DS015	Dendrómetro electrónico Bitterlich FL7/7 con un péndulo, 6 retículos	699,00 €	B
DS016	Dendrómetro electrónico Bitterlich FL6/6 con 2 péndulos, telemetro y mira, 6 retículos	1.125,00 €	B
DS017	Dendrómetro electrónico Bitterlich KL7 para medición de la copa del árbol, con 1 péndulo. Sin telémetro ni mira. 4 escalas para alturas a (15,20,30 y 40)m.	1.435,00 €	B
DS020	Mira con 4 escalas, alturas "Blume Leiss" (15,20,30 y 40 m)	85,00 €	B
DS100	Medidor Dial-Dendro, incluye cinta de 300 mm, cinta de 900 mm y tornillos (5) para sujeción al árbol.	95,00 €	A
DS100A	Juego de 6 unidades Dial-Dendro con 6 cintas de 300 mm y 6 cintas de 900 mm y tornillos(30), para sujeción a los árboles	525,00 €	A
DS101	Forcípula de estimación	199,95 €	Z
DS150	Dendrómetro -Reloscopio electrónico "Criterion RD1000" para inventario forestal, medición de diámetros de 5 a 254cm, área basal de 0,2 a 39,0 m ² /Ha, medición de pendientes +90°, precisión +- 0,1°. (Cable para transmisión de datos a PC no incluido).	1.995,00 €	C
DS20	Dendrómetro de anillo (medidor de crecimiento de tronco de árboles), cinta de acero, con micrómetro lectura, precisión 0,1 mm, rango de medida de árboles de 80 mm de diámetro en adelante en incrementos de 50 mm, (cinta de 15m para montar al árbol DS21 opcional).	29,00 €	C
DS21	Cinta de longitud total 15 m para montar los dendrómetros DS20, DS25 y DS26 al árbol.	16,00 €	A
DS25	Dendrómetro electrónico (medidor de crecimiento radial de árboles) con sensor de posición rotatorio, rango a partir de diámetros de 80 mm, sin límite máximo, precisión lineal en toda la escala 2%, no incluye dattaloger.	399,00 €	Z
DS26	Dendrómetro perimetral para tronco de árbol, con sensor, incluye registrador para 50.000 datos, descarga de datos por infrarrojos desde el sensor al equipo, diámetro mínimo 80 mm, precisión 2% escala. (Interfaz óptica DS26A, para descarga de datos a Pc no incluido).	692,00 €	Z
DS26A	Interfaz óptica USB/RS232/IrDA para descarga de datos del DS26 al PC.	199,00 €	Z
DS50	Dendrómetro para fruta, para medición del diámetro del fruto menores de 11 cm (> 11 cm bajo petición), rango de medición de 15 mm, linealidad <2%. Completo con cable de 2 m, (opcional cable ampliable hasta 100 m.)	546,00 €	Z
HS102	Hipsómetro, Dendrómetro digital Vertex IV Bluethooth de Hagloff. - Completo con:Instrumento de Medida (Hipsómetro) + receptor (transpondedor T3) + adaptador 360° + baston.	1.460,00 €	C

HS110	Clinómetro-Hipsómetro digital Haglof HEC, medición de ángulos y alturas con resultados en pantalla, exactitud en la medición de ángulos $\pm 0,2^\circ$, medición en metros, resolución $\pm 0,1$ para medidas inferiores a 100m, 1m para mediciones superiores a 100 m. (medición en metros/%), rango pendientes en porcentaje (-55+85°)	266,00 € C
HS111	Clinómetro-Hipsómetro digital Haglof HEC, medición de ángulos y alturas con resultados en pantalla, rango angular -55° +85°, exactitud en la medición de ángulos $\pm 0,2^\circ$, medición en metros, resolución $\pm 0,1$ para medidas inferiores a 100m, 1m para mediciones superiores a 100 m. (medición en metros/grados), rango angular -55°+85°	266,00 € C
HS112	Clinómetro-Hipsómetro digital con relascopio HAGLOF, para medición de alturas y cálculo de área basal y volumen, resolución $\pm 0,1m$ para medidas inferiores a 100m, $\pm 1m$ para medidas superiores a 100m (medición en metros / %). Rango pendientes en porcentaje -55°+85°	369,00 € C
HS113	Clinómetro-Hipsómetro digital en relascopio HAGLOF, para medición de alturas y cálculo de área basal y volumen, resolución $\pm 0,1m$ para medidas inferiores a 100m, $\pm 1m$ para medidas superiores a 100m (medición en metros /grados), rango -55 + 85°, precisión $\pm 0,2^\circ$	369,00 € C
HS152	Hipsómetro-Dendrómetro Forest Pro, medición de distancias hasta 575m dependiendo del objeto precisión 5cm a 175m, medición de pendientes $\pm 90^\circ$, precisión $0,1^\circ$, obtención directa de alturas y perímetros recorridos, conexión RS232 para PC	2.285,00 € A
HS200	Hipsómetro LaserAce 3D, inclinómetro, medidor de distancia, diámetro y volumen hasta 150 m sin reflector, hasta 600 m con reflector, precisión 5cm. Con brújula digital. Rango inclinómetro $\pm 70^\circ$, precisión $0,2^\circ$. Peso 400g. Con Bluetooth	1.999,00 € Z
MD051	Medidor combinado con láser y ultrasonidos de 8x aumentos HAGLOF "vertex láser" VL402 con Bluetooth, con medición de distancias, alturas y ángulos(grados y porcentaje) Medición de distancias con láser hasta 900 m dependiendo de la superficie de reflexión, precisión $\pm 0,25$ m hasta 100 m, $\pm 1m$ para distancias superiores a 100 m. Medición por ultrasonidos 30 m, precisión $\pm 1\%$ Medición angular $-55+85^\circ$, precisión $0,1^\circ$ Medición de alturas hasta 999 m, resolución 0,1m Indicado para mediciones forestales(función de área basal), determinación de alturas, tendidos eléctricos, árboles, edificios etc. Equipo completo (Vertex Lasser, emisor T3, adaptador y Jalón)	2.542,00 € D
RL000	Relascopio reflector método Bitterlich. Opciones Escala:Métrica-combinada-americana.(Escala Métrica, ó,CP	1.999,95 € A
RL000-2	Relascopio de precisión, RL000 incluye: cabezal de inclinación RL006: Cabezal de inclinación con movimiento tridimensional, círculo horizontal sobredimensionado de 360°, Micrómetro RL005 para mediciones más precisas de ángulos horizontales y verticales y trípode ligero RL012A.	3.899,95 € A