

La densimetría es la forma más útil, económica y fácil de usar para conocer la densidad (g/cm<sup>3</sup>) de los líquidos. Esta técnica es por flotación siguiendo el principio de Arquímedes, es decir, sumergir en una probeta de tamaño adecuado el densímetro, alcoholómetro, areómetro, pesalíquidos o sacarómetro con un líquido de densidad desconocida. La superficie del líquido marca el valor de la densidad en la escala del instrumento. Visualizándolo a la misma altura que el nivel del líquido y leyendo por la parte inferior del menisco conocerá de manera precisa la densidad o concentración de la muestra. Disponemos de varios modelos, calibrados a 20°C, con diferentes rangos, dependiendo del líquido que desee medir. Así mismo podemos fabricar otros modelos atendiendo a sus necesidades.

**Lactómetros** (lactodensímetros): miden la densidad de la leche

**Oleómetros:** miden la densidad de aceites, escalas de 50° a 0° para densidades de 0,870 a 0,970 respectivamente

**Salinómetros:** miden cloruro sódico en soluciones acuosas

### Densimeters

#### DENSÍMETROS


Miden directamente la densidad (relación entre peso y volumen) de los líquidos al flotar más o menos profundamente en un líquido. Está provisto de una escala graduada donde leeremos directamente la densidad a 20° C.

Elija el densímetro apropiado al líquido que desea medir, ya sea menos denso que el agua (1.000) o más denso que el agua a partir de 1.000.

- |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DE038 | DE065 | DE092 | DE128 | DE158 | DE182 |
| DE039 | DE066 | DE093 | DE129 | DE159 | DE183 |
| DE040 | DE067 | DE094 | DE130 | DE160 | DE850 |
| DE041 | DE068 | DE095 | DE131 | DE161 | DE851 |
| DE042 | DE069 | DE096 | DE132 | DE162 | DE852 |
| DE043 | DE070 | DE097 | DE133 | DE163 | DE853 |
| DE044 | DE071 | DE098 | DE134 | DE164 | DE854 |
| DE045 | DE072 | DE099 | DE135 | DE165 | DE855 |
| DE046 | DE073 | DE114 | DE136 | DE166 | DE856 |
| DE047 | DE079 | DE115 | DE137 | DE167 | DE857 |
| DE048 | DE080 | DE116 | DE138 | DE168 | DE858 |
| DE049 | DE081 | DE117 | DE139 | DE169 | DE859 |
| DE050 | DE082 | DE118 | DE140 | DE170 | DE860 |
| DE051 | DE083 | DE119 | DE141 | DE171 | DE861 |
| DE052 | DE084 | DE120 | DE150 | DE180 | DE862 |
| DE053 | DE085 | DE121 | DE151 | DE181 | DE863 |
| DE056 | DE086 | DE122 | DE152 |       | DE864 |
| DE060 | DE087 | DE123 | DE153 |       | DE865 |
| DE061 | DE088 | DE124 | DE154 |       | DE866 |
| DE062 | DE089 | DE125 | DE155 |       | DE867 |
| DE063 | DE090 | DE126 | DE156 |       | DE868 |
| DE064 | DE091 | DE127 | DE157 |       | DE869 |

### battery specific

PARA BATERIAS



DE006

### lactodensimeters

LACTODENSÍMETRO

DE020

### liquid densimeters

PESALÍQUIDOS

Para medidas de líquidos concretos leche, lejías, mostos, sales, taninos, vinos, mieles, etc. Se pueden fabricar a partir de una determinada cantidad con la escala y marca que Uds. Necesiten.

- |       |
|-------|
| DE010 |
| DE011 |
| DE012 |
| DE013 |
| DE014 |
| DE015 |
| DE016 |
| DE018 |
| DE019 |
| DE021 |
| DE022 |
| DE030 |
| DE031 |
| DE032 |
| DE033 |
| DE034 |
| DE035 |
| DE036 |

#### USO DEL DENSÍMETRO

Los densímetros son tubos huecos lastrados, con una graduación. Se sumergen en el líquido cuya densidad se desea conocer y la profundidad a la que se sumerge nos permite leer en la escala, directamente, la densidad del líquido, siempre de forma que el ojo se sitúe a la misma altura que el nivel del líquido.

Dependiendo del líquido, se escoge un densímetro u otro, ya que existen varios modelos, para medir distintas densidades.

Existen otros aparatos como los alcoholímetros o los sacarómetros, que son densímetros modificados para medir directamente la graduación alcohólica de un vino o la cantidad de azúcar de una melaza.



### alcoholometers

ALCOHÓMETROS

Estos instrumentos miden el contenido de alcohol etílico en volumen, es decir, la graduación alcohólica de un líquido.

- |       |       |       |
|-------|-------|-------|
| AH200 | AH300 | AH340 |
| AH201 | AH301 | AH341 |
| AH202 | AH302 | AH342 |
| AH203 | AH303 | AH343 |
| AH204 | AH304 | AH344 |
| AH205 | AH305 | AH345 |
| AH206 | AH306 | AH346 |
| AH207 | AH307 | AH347 |
| AH208 | AH308 | AH348 |
| AH209 | AH309 | AH349 |
| AH210 | AH310 |       |
| AH211 | AH311 |       |
| AH212 | AH314 |       |
| AH213 | AH315 |       |
| AH214 | AH316 |       |

### baume hydrometers

AREÓMETROS BAUME

Miden en grados Baumé (concentración), escala muy utilizada en la industria alimentaria y vitivinícola. La fórmula de

conversión de grados Baumé y densidad es la siguiente:

$$\text{Densidad} = 144,32 / (144,32 - ^\circ\text{Be})$$

- |       |
|-------|
| AR030 |
| AR031 |
| AR032 |
| AR033 |
| AR034 |
| AR035 |
| AR036 |
| AR101 |
| AR102 |
| AR103 |
| AR120 |

### saccharometers

SACARÓMETROS

Son instrumentos que sirven para medir la concentración de sacarosa (azúcar), equivalente al grado Brix.

Los modelos con termómetro disponen en su interior de un termómetro con escala de 0° C - 50° C, divididos en 1° C.

- |       |
|-------|
| DE029 |
| DE240 |
| DE241 |
| DE242 |
| DE243 |
| DE244 |
| DE245 |
| DE246 |
| DE247 |
| DE248 |



- |       |
|-------|
| DE023 |
| DE024 |
| DE025 |
| DE026 |
| DE027 |
| DE028 |
| DE250 |
| DE251 |
| DE252 |
| DE253 |
| DE254 |
| DE255 |
| DE256 |
| DE257 |
| DE258 |

### urine specific

PARA ORINA



DE054  
DE055



<b>CODIGO</b>	<b>N</b>	<b>Descripción</b>	<b>EURO</b>
AH200	C	Alcoholómetro rango 0/10, dividido en 1/10. Calibrado a 20º, longitud 380 mm	16,75 €
AH201	C	Alcoholómetro rango 10/20, dividido en 1/10. Calibrado a 20º, longitud 380 mm	16,75 €
AH202	C	Alcoholómetro rango 20/30, dividido en 1/10. Calibrado a 20º, longitud 380 mm	16,75 €
AH203	C	Alcoholómetro rango 30/40, dividido en 1/10. Calibrado a 20º, longitud 380 mm	16,75 €
AH204	C	Alcoholómetro rango 40/50, dividido en 1/10. Calibrado a 20º, longitud 380 mm	16,75 €
AH205	C	Alcoholómetro rango 50/60, dividido en 1/10. Calibrado a 20º, longitud 380 mm	16,75 €
AH206	C	Alcoholómetro rango 60/70, dividido en 1/10. Calibrado a 20º, longitud 380 mm	16,75 €
AH207	C	Alcoholómetro rango 70/80, dividido en 1/10. Calibrado a 20º, longitud 380 mm	16,75 €
AH208	C	Alcoholómetro rango 80/90, dividido en 1/10. Calibrado a 20º, longitud 380 mm	16,75 €
AH209	C	Alcoholómetro rango 90/100, dividido en 1/10. Calibrado a 20º, longitud 380 mm	16,75 €
AH210	C	Alcoholómetro rango 0/30, dividido en 1. Calibrado a 20º, longitud 200 mm	11,95 €
AH211	C	Alcoholómetro rango 0/50, dividido en 1. Calibrado a 20º, longitud 260mm	11,95 €
AH212	C	Alcoholómetro rango 50/100, dividido en 1. Calibrado a 20º, longitud 280 mm.	11,95 €
AH213	C	Alcoholómetro rango 0/100, dividido en 1. Calibrado a 20º, longitud 290 mm.	11,95 €
AH214	B	Alcoholómetro 0-100% Gay Lucsac, división 1: 10-44 Cartier división 0,5, longitud 290 mm	11,95 €
AH300	C	Alcoholómetro Calibrado a 20º (Clase B), escalas 0-50, DIV 0,5, longitud 300mm.	14,95 €
AH301	C	Alcoholómetro Calibrado a 20º (Clase B), escalas 0-100, DIV 1, longitud 300 mm.	11,95 €
AH302	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 0-10, DIV 0,1, longitud 340 mm	40,55 €
AH303	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 10-20, DIV 0,1, longitud 340 mm.	39,95 €
AH304	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 20-30, DIV 0,1, longitud 340 mm	42,35 €
AH305	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 30-40, DIV 0,1, longitud 340 mm	39,95 €
AH306	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 40-50, DIV 0,1, longitud 340 mm.	37,95 €
AH307	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 50-60, DIV 0,1, longitud 340 mm	71,00 €
AH308	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 60-70, DIV 0,1, longitud 340 mm	37,95 €
AH309	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 70-80, DIV 0,1, longitud 340 mm.	36,55 €
AH310	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 80-90, DIV 0,1, longitud 340 mm	36,55 €
AH311	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 90-100, DIV 0,1, longitud 340 mm	36,55 €
AH314	A	Alcoholómetro, Graduación 10% volumen calibrado a 20º, escalas 0-35, DIV 0,5, longitud 340 mm	25,95 €
AH317	A	Alcoholómetro con pipeta ARTES GRÁFICAS, calibrado a 20º, escala 5-30, DIV - 1, longitud 375 mm.	69,95 €
AHHI83540	Z	Analizador de alcohol para vinos terminados, rango 0,0 a 25,0 % v/v de alcohol, con compensación de temperatura de 5 a 35º C, muestra de 50 ml, velocidad de agitado 1500 rpm, con memoria y conexión a PC	760,00 €
AR000	Z	Probeta de cristal capacidad 250mm, diámetro 40mm, graduación 2,0 ml.	12,00 €
AR030	B	Areómetro "Baumé", 0-10:0,1º. Calibrado a 20º, longitud 310 mm	12,50 €
AR031	B	Areómetro "Baumé", graduación ºBé DIV. 0,1 ºBé Calibración 20 ºC, escalas 10-20, longitud 310 mm	12,50 €
AR032	B	Areómetro "Baumé", graduación ºBé DIV. 0,1 ºBé Calibración 20 ºC, escalas 20-30, longitud 310 mm	12,50 €
AR033	B	Areómetro "Baumé", graduación ºBé DIV. 0,1 ºBé Calibración 20 ºC, escalas 30-40, longitud 310 mm.	12,50 €
AR034	B	Areómetro "Baumé", graduación ºBé DIV. 0,1 ºBé Calibración 20 ºC, escalas 40-50, longitud 310 mm	12,50 €
AR035	B	Areómetro "Baumé", graduación ºBé DIV. 0,1 ºBé Calibración 20 ºC, escalas 50-60, longitud 310 mm	12,50 €
AR036	B	Areómetro "Baumé", graduación ºBé DIV. 0,1 ºBé Calibración 20 ºC, escalas 60-70, longitud 310 mm	12,50 €

AR101	B	Areómetro "Baumé", 0-30:1°. Calibración a 20°, longitud 280 mm	12,50 €
AR102	B	Areómetro "Baumé", 0-50:1°. Calibración a 20°, longitud 250 mm	12,50 €
AR103	B	Areómetro "Baumé", 0-70:1°. Calibración a 20°, longitud 290 mm	12,50 €
AR120	B	Areómetro "Baumé", 5-15:0,1°. Calibración a 20°, longitud 310 mm	12,50 €
AR124	B	Areómetro "Baumé", 0-30:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	17,45 €
AR125	B	Areómetro "Baumé", 0-10:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	16,95 €
AR126	B	Areómetro "Baumé", 10-20:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	19,85 €
AR127	B	Areómetro "Baumé", 20-30:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	19,85 €
AR128	B	Areómetro "Baumé", 30-40:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	19,85 €
AR129	B	Areómetro "Baumé", 40-50:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	21,50 €
AR130	B	Areómetro "Baumé", 50-60:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	21,50 €
AR131	B	Areómetro "Baumé", 60-70:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	21,50 €
AR132	B	Areómetro "Baumé", 5-15:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	21,50 €
AR133	B	Areómetro "Baumé", 0-50:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	16,00 €
AR134	B	Areómetro "Baumé", 0-70:0,1°. Calibración a 15°, longitud 270 mm	16,00 €
DD001A	Z	Densímetro digital 35n (DD001) versión antideflagrante.	2.425,00 €
DD001B	Z	Densímetro digital 35N (DD001), para PETROQUIMICA	2.435,00 €
DD001C	Z	Certificado calibración para DD001A-DD001B.	150,00 €
DD001D	Z	Documentación IQ-OQ completa para densímetros DD001A-DD001B.	429,00 €
DD001E	Z	Salida RS232 para densímetros DD001A-DD001B	375,00 €
DD002	B	Densímetro digital 35 portátil con comunicación inalámbrica a PC. Rango de medición: Densidad: de 0 a 3 g/cm3, Temperatura: 0 a 40 °C, Viscosidad: 0 a 1000 mPa s.	2.469,00 €
DD010	Z	Densímetro digital sobremesa para laboratorio(0-3 gr/cm 3): 0,0001 gr/cm 3	11.992,00 €
DD015	A	Densímetro digital sobremesa para laboratorio(0-3 gr/cm 3):0,00005 gr/m 3	13.882,00 €
DD020	A	Densímetro digital sobremesa para laboratorio(0-3 gr/cm 3):0,000005 gr/cm 3	20.519,00 €
DD021	A	Cambiador de muestras mediante sistema de llenado automático. Recipiente de muestra para hasta 48 unidades. Indicado para muestras acuosas, no corrosivas de baja viscosidad, hasta 500 mPa.s. Para DD010 (DMA4100 M), DD015 (DMA4500 M) y DD020 (DMA5000 M).	9.459,00 €
DD021A	A	Unidad modular de llenado mediante sistema automático. Medición precisa de muestras acuosas no corrosivas de baja viscosidad, hasta 500 mPa.s. Para DD010 (DMA4100 M), DD015 (DMA4500 M) y DD020 (DMA5000 M)	1.965,00 €
DD021B	A	Unidad modular de llenado mediante sistema automático. Medición precisa de muestras acuosas no corrosivas de baja viscosidad, hasta 500 mPa.s. Limpieza y secado de la celda de medición automático. Para DD010 (DMA4100 M), DD015 (DMA4500 M) y DD020 (DMA5000 M)	2.878,00 €
DD022	A	Cambiador de muestras mediante sistema de llenado automático. Recipiente de muestra para hasta 48 unidades. Indicado para muestras altamente viscosas o muestras volátiles bajo presión, hasta 3.500 mPa.s. Para DD010 (DMA4100 M), DD015 (DMA4500 M) y DD020 (DMA5000 M).	14.375,00 €
DD023	A	Unidad modular de llenado mediante sistema automático desde el recipiente de muestras. Medición precisa de muestras petroquímicas altamente viscosas o muestras altamente volátiles como soluciones alcohólicas, hasta 3.500 mPa.s. Para DD010 (DMA4100 M), DD015 (DMA4500 M) y DD020 (DMA5000 M). CONSULTAR	8.720,00 €
DD024	A	Sistema de llenado y limpieza automático, muestra y circuito de alimentación termostatizable hasta 80°C, llenado por bomba de pistón en combinación con sobrepresión de aire comprimido, para DD010, DD015 Y DD020	16.919,00 €
DD024A	A	Sistema de llenado y limpieza automático, muestra y circuito de alimentación termostatizable hasta 80°C, llenado por bomba de pistón en combinación con sobrepresión de aire comprimido, carrusel para 44 viales de 12ml, para DD010, DD015 Y DD020	25.245,00 €
DD025	Z	Documentación IQ-OQ completa para densímetros DD005-DD010-DD015-DD020	695,00 €
DD100	Z	Densímetro digital "30 Px" portatil rango 0-2g/cm3, resolución 0,0001 1g/cm3, precisión: +- 0,001g/cm3, completo con accesorios en maletín	2.615,00 €
DD101A	A	Densímetro digital "DM40" sobremesa, rango (g/cm3) 0,0000-3,0000, resolución (g/cm3) 0,0001, Rango de temperaturas( C) 0,00-91,00, resolución(°C) 0,05; (no incluye bomba de purgado).	10.549,00 €
DD102A	A	Densímetro digital "DM45 DeltaRange" de sobremesa, rango 0,00000 - 3,00000, resolución: 0,00002/0,00005 en un rango de 0,70000 a 1,00000 g/cm3, rango de temperaturas( C) 0,00-91,00, resolución: 0,02/0,05 en un rango de 15,00 a 20,00 C. (No incluye bomba de purgado).	13.260,00 €
DD103A	A	Densímetro digital "DM50" de sobremesa, rango 0,00000 - 3,00000, resolución 0,00002, rango de temperaturas( C) 0,00-91,00, resolución 0,02. (No incluye bomba de purgado).	19.029,00 €
DD104A	A	Bomba de purgado para densímetros digitales de sobremesa serie DM, DD101A-DD102A-DD103A.	449,00 €

<b>DD45496</b>	Z	Softdrink Analyzer M, analizador de refrescos	<b>28.952,00 €</b>
<b>DDCART</b>	Z	cartucho secado densímetro	<b>190,00 €</b>
<b>DDCUS</b>	Z	Cable DMA impresora Custom DDp40	<b>55,00 €</b>
<b>DDP40</b>	Z	Impresora Custom DP40 para sistema de llenado automatico DD46534	<b>515,00 €</b>
<b>DDTECL</b>	Z	teclado usb (USA)	<b>150,00 €</b>
<b>DE010</b>	C	Densímetro Pesa-jarabes, graduación 0-50, DIV. Bé 1º Bé	<b>15,00 €</b>
<b>DE011</b>	C	Densímetro Mostómetro a doble escala, graduación 990-1120, DIV. 3,17% (alcohol probable)	<b>14,75 €</b>
<b>DE012</b>	C	Densímetro Pesa-mostos, graduación 0-30, Bé 1º Bé	<b>15,00 €</b>
<b>DE013</b>	C	Densímetro Pesa-vinos, graduación -5-30, ( volumen de alcohol) Bé 1º Bé	<b>15,00 €</b>
<b>DE014</b>	C	Densímetro Pesa-sidras, graduación 0,700-0,800	<b>17,75 €</b>
<b>DE016</b>	C	Densímetro Pesa-sales, graduación 0-35, Bé 1º Bé	<b>15,00 €</b>
<b>DE018</b>	C	Densímetro Pesa-lejias, graduación 0-45, Bé 1º bé	<b>15,00 €</b>
<b>DE019</b>	C	Densímetro Pesa-agua oxigenada, graduación 0-200	<b>18,75 €</b>
<b>DE020</b>	C	Densímetro Lactodensímetro a 20°C, graduación 1,026-1,036	<b>17,75 €</b>
<b>DE021</b>	C	Densímetro Enología, graduación 0,985-1,003:0,2	<b>88,95 €</b>
<b>DE022</b>	C	Densímetro Enología, graduación 1,000-1,030:0,2	<b>88,95 €</b>
<b>DE023</b>	C	Densímetro Sacarómetro con termómetro, rango 0/10º Bx, longitud 375 mm, división 0,1, termómetro 0-50 ° C: 1º C.	<b>22,75 €</b>
<b>DE024</b>	C	Densímetro Sacarómetro con termómetro, rango 10/20º Bx, longitud 375 mm, división 0,1, termómetro 0-50 ° C: 1º C	<b>22,75 €</b>
<b>DE025</b>	C	Densímetro Sacarómetro con termómetro, rango 20/30º Bx, longitud 375 mm. división 0,1, termómetro 0-50 ° C: 1º C	<b>22,75 €</b>
<b>DE026</b>	C	Densímetro Sacarómetro con termómetro, rango 30/40º Bx, longitud 375 mm. división 0,1, termómetro 0-50 ° C: 1º C	<b>22,75 €</b>
<b>DE027</b>	C	Densímetro Sacarómetro con termómetro, rango 40/50º Bx, longitud 375 mm. división 0,1, termómetro 0-50 ° C: 1º C	<b>22,75 €</b>
<b>DE028</b>	C	Densímetro Sacarómetro con termómetro, rango 50/60º Bx, longitud 375 mm. división 0,1, termómetro 0-50 ° C: 1º C	<b>22,75 €</b>
<b>DE029</b>	C	Densímetro Sacarómetro, rango 0/30º Bx, división 1, longitud 280 mm (sin termómetro)	<b>11,75 €</b>
<b>DE030</b>	C	Densímetro Pesa-leche, rango 0/25º Be, división 1	<b>11,75 €</b>
<b>DE031</b>	C	Densímetro Pesa-lejias, rango 0/45º Be, división 1/2	<b>11,75 €</b>
<b>DE032</b>	C	Densímetro Pesa-mostos, rango 0/30º Be, división 1/2	<b>11,75 €</b>
<b>DE033</b>	C	Densímetro Pesa-sales, rango 0/35º Be, división 1/2	<b>11,75 €</b>
<b>DE034</b>	C	Densímetro Pesa-taninos, rango 0/60º Be, división 1	<b>11,75 €</b>
<b>DE035</b>	C	Densímetro Pesa-vinos, rango -5/30% de Alcohol, división 1/2	<b>11,75 €</b>
<b>DE035A</b>	C	Densímetro pesa sidras 0/7 alcohol, división 0,1	<b>11,75 €</b>
<b>DE036</b>	C	Densímetro Pesa-mieles, rango 35/45, Baumé, división 1/10	<b>11,75 €</b>
<b>DE037</b>	C	Mostímetro doble escala 4/18 % alcohol, división 1/2 y 980-1130 densidad división 1.	<b>11,75 €</b>
<b>DE037A</b>	C	Mostímetro 7/16º Baumé, división 0,2	<b>13,95 €</b>
<b>DE037B</b>	C	Mostímetro 0/20º Baumé (4/22 alcohol probable), división 0,2	<b>13,95 €</b>
<b>DE038</b>	C	Densímetro pesa Ácidos concentrados, rango 0-70º Baumé, división 1	<b>11,75 €</b>
<b>DE038A</b>	C	Densímetro pesa ácidos concentrados 0/45º Baumé, div 1	<b>11,75 €</b>
<b>DE039</b>	C	Densimetría para baterías 1.100/1300 kg m3, divisiones 0,005	<b>11,75 €</b>
<b>DE039A</b>	C	Densímetro acido crómico, rango 0-35 Be.	<b>16,75 €</b>
<b>DE040</b>	C	Densímetro rango 600/700 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE041</b>	C	Densímetro rango 700/800 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE042</b>	C	Densímetro rango 800/900 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE043</b>	C	Densímetro rango 900/1000 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE044</b>	C	Densímetro rango 1000/1100 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE045</b>	C	Densímetro rango 1100/1200 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE046</b>	C	Densímetro rango 1200/1300 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE047</b>	C	Densímetro rango 1300/1400 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE048</b>	C	Densímetro rango 1400/1500 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE049</b>	C	Densímetro rango 1500/1600 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE050</b>	C	Densímetro rango 1600/1700 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE051</b>	C	Densímetro rango 1700/1800 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE052</b>	C	Densímetro rango 1800/1900 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE053</b>	C	Densímetro rango 1900/2000 kg/m3, división 1, longitud 310 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE054</b>	C	Densímetro rango 1000/1060 kg/m3, división 1 ORINAS, longitud 145 mm.	<b>11,75 €</b>
<b>DE055</b>	C	Densímetro rango 1000/1040 kg/m3, división 2 ORINAS, longitud 95 mm.	<b>11,75 €</b>

DE056	C	Densímetro rango 1000/2000 kg/m3, división 10 longitud 280 mm.	11,75 €
DE060	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 0,600-0,700	14,00 €
DE061	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 0,700-0,800	12,00 €
DE062	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 0,800-0,900	12,00 €
DE063	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 0,900-1,000	12,00 €
DE064	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,000-1,100	12,00 €
DE065	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,100-1,200	12,00 €
DE066	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,200-1,300	12,00 €
DE067	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,300-1,400	13,95 €
DE068	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,400-1,500	13,95 €
DE069	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,500-1,600	13,95 €
DE070	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,600-1,700	14,75 €
DE071	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,700-1,800	14,75 €
DE072	C	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,800-1,900	14,75 €
DE073	Z	Densímetro no Normalizado para uso general, graduación 0,100: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,900-2,000	15,03 €
DE079	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 0,600-0,700	23,75 €
DE080	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 0,700-0,800	19,75 €
DE081	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 0,800-0,900	19,75 €
DE082	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 0,900-1,000	19,75 €
DE083	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,000-1,100	21,95 €
DE084	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,100-1,200	21,95 €
DE085	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,200-1,300	21,95 €
DE086	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,300-1,400	23,00 €
DE087	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,400-1,500	23,00 €
DE088	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,500-1,600	23,00 €
DE089	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,600-1,700	23,75 €
DE090	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,700-1,800	23,75 €
DE091	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,800-1,900	27,75 €
DE092	C	Densímetro Normalizado ISO 649 serie M100, graduación 0,100: 0,002 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 250mm. Escala 1,900-2,000	27,75 €
DE093	C	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm3, TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 0,600-0,800	17,00 €
DE094	C	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm3, TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 0,800-1,000	12,75 €
DE095	C	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm3, TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,000-1,200	12,75 €
DE096	C	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm3, TP 20°C. Longitud	13,95 €

		300mm. Escala 1,200-1,400	
DE097	C	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm <sup>3</sup> , TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,400-1,600	17,00 €
DE098	C	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm <sup>3</sup> , TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,600-1,800	17,00 €
DE099	C	Densímetro no Normalizado CLASE B, graduación 0,200:0,002gr/cm <sup>3</sup> , TP 20°C. Longitud 300mm. Escala 1,800-2,000	18,75 €
DE114	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,600-0,650	44,00 €
DE115	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,650-0,700	44,00 €
DE116	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,700-0,750	39,75 €
DE117	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,750-0,800	39,75 €
DE118	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,800-0,850	39,75 €
DE119	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,850-0,900	39,75 €
DE120	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,900-0,950	39,75 €
DE121	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 0,950-1,000	39,75 €
DE122	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,000-1,050	43,50 €
DE123	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,050-1,100	43,50 €
DE124	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,100-1,150	43,50 €
DE125	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,150-1,200	40,00 €
DE126	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,200-1,250	40,00 €
DE127	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,250-1,300	40,00 €
DE128	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,300-1,350	46,50 €
DE129	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,350-1,400	49,95 €
DE130	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,400-1,450	49,95 €
DE131	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,450-1,500	49,95 €
DE132	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,500-1,550	49,95 €
DE133	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,550-1,600	49,95 €
DE134	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,600-1,650	55,00 €
DE135	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,650-1,700	55,00 €
DE136	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,700-1,750	55,00 €
DE137	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,750-1,800	55,00 €
DE138	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,800-1,850	55,00 €
DE139	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,850-1,900	58,00 €
DE140	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,900-1,950	58,00 €
DE141	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie L50, graduación 0,05: 0,0005 gr/cm <sup>3</sup> . TP 20°C. Longitud 335 mm. Escala 1,950-2,000	58,00 €
DE150	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50. araduación 0.05: 0.001 ar/cm <sup>3</sup> . TP 20°C.	35,00 €

		Longitud 270mm. Escala 0,600-0,650	
DE151	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,650-0,700	29,95 €
DE152	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,700-0,750	29,95 €
DE153	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,750-0,800	29,95 €
DE154	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,800-0,850	29,95 €
DE155	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,850-0,900	29,95 €
DE156	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,900-0,950	29,95 €
DE157	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 0,950-1,000	21,04 €
DE158	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,000-1,050	21,04 €
DE159	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,050-1,100	21,04 €
DE160	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,100-1,150	21,04 €
DE161	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,150-1,200	21,04 €
DE162	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,200-1,250.	23,50 €
DE163	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,250-1,300	23,50 €
DE164	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,300-1,350	23,50 €
DE165	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,350-1,400	24,50 €
DE166	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,400-1,450	24,50 €
DE167	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,450-1,500	24,50 €
DE168	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,500-1,550	24,50 €
DE169	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,550-1,600	24,50 €
DE170	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,600-1,650	24,50 €
DE171	C	Densímetro Normalizado DIN12791 serie M50, graduación 0,05: 0,001 gr/cm3. TP 20°C. Longitud 270mm. Escala 1,650-1,700.	35,00 €
DE180	C	Densímetro Buscador CLASE B, TP 20°C, Longitud 300mm, Escala 0,650-1,000	10,95 €
DE181	C	Densímetro Buscador CLASE B, TP 20°C, Longitud 300mm, Escala 1,000-1,500	12,00 €
DE182	C	Densímetro Buscador CLASE B, TP 20°C, Longitud 300mm, Escala 1,500-2,000	13,75 €
DE183	C	Densímetro Buscador CLASE B, TP 20°C, Longitud 300mm, Escala 1,000-2,000	14,35 €
DE240	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 0-10	28,75 €
DE241	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 10-20	28,75 €
DE242	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 20-30	28,75 €
DE243	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 30-40	29,95 €
DE244	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 40-50	29,95 €
DE245	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 50-60	29,95 €
DE246	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 60-70	31,75 €
DE247	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX GRAD. 10º, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 70-80	31,75 €
DE248	C	Densímetro Sacarímetro. Escala BRIX GRAD. 10º. DIV. 0.1. TP. 20°C. Longitud 280mm.	31,75 €

		Escala 80-90	
<b>DE250</b>	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX con TERMÓMETRO, GRAD. 10°, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 350mm, Escala 0-10	<b>59,95 €</b>
<b>DE251</b>	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX con TERMÓMETRO, GRAD. 10°, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 10-20	<b>59,95 €</b>
<b>DE252</b>	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX con TERMÓMETRO, GRAD. 10°, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 20-30	<b>59,95 €</b>
<b>DE253</b>	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX con TERMÓMETRO, GRAD. 10°, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 30-40	<b>64,00 €</b>
<b>DE254</b>	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX con TERMÓMETRO, GRAD. 10°, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 40-50	<b>64,00 €</b>
<b>DE255</b>	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX con TERMÓMETRO, GRAD. 10°, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 50-60	<b>64,00 €</b>
<b>DE256</b>	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX con TERMÓMETRO, GRAD. 10°, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 60-70	<b>66,00 €</b>
<b>DE257</b>	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX con TERMÓMETRO, GRAD. 10°, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 70-80	<b>66,00 €</b>
<b>DE258</b>	C	Densímetro Sacarímetro, Escala BRIX con TERMÓMETRO, GRAD. 10°, DIV. 0,1, TP, 20°C, Longitud 280mm, Escala 80-90	<b>66,00 €</b>
<b>DE850</b>	C	Densimetria A.S.T.M. TIPO 82H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,650-0,700	<b>47,00 €</b>
<b>DE851</b>	C	Densimetria A.S.T.M. TIPO 83H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,700-0,750	<b>44,00 €</b>
<b>DE852</b>	C	Densimetria A.S.T.M. TIPO 84H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,750-0,800	<b>44,00 €</b>
<b>DE853</b>	C	Densimetria A.S.T.M. TIPO 85H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,800-0,850	<b>44,00 €</b>
<b>DE854</b>	C	Densimetria A.S.T.M. TIPO 86H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,850-0,900	<b>44,00 €</b>
<b>DE855</b>	C	Densimetria A.S.T.M. TIPO 87H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,900-0,950	<b>44,00 €</b>
<b>DE856</b>	C	Densimetria A.S.T.M. TIPO 88H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,950-1,000	<b>44,00 €</b>
<b>DE857</b>	C	Densimetria A.S.T.M. TIPO 89H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 1,000-1,050	<b>49,95 €</b>
<b>DE858</b>	C	Densimetria A.S.T.M. TIPO 90H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 1,050-1,100	<b>49,95 €</b>
<b>DE859</b>	C	Densimetria A.S.T.M. TIPO 98H-62, Graduación 0,05:0,0005 gr/cm3, Longitud 330mm, Escala 0,950-1,000	<b>54,50 €</b>
<b>LT230</b>	C	Lactodensímetro Quevenne TP 20°C, escala 1,015-1,040: 0,001 gr/cm3, longitud 240 mm	<b>21,90 €</b>
<b>LT231</b>	C	Lactodensímetro con TERMOMETRO 0+35°C Quevenne TP 20°C, escala 1,015-1,040: 0,001 gr/cm3, longitud 270 mm	<b>99,95 €</b>
<b>LT232</b>	C	Lactodensímetro con TERMOMETRO 10+40°C Gerber 3 TP 20°C, escala 1,020-1,040: 0,0005 gr/cm3, longitud 330 mm	<b>111,35 €</b>
<b>LT250</b>	C	Lactodensímetro, rango 15/40 divisiones 1/10.Sin termómetro	<b>12,00 €</b>
<b>LT251</b>	C	Lactodensímetros con termómetro, rango 15/40 divisiones 1/10	<b>25,00 €</b>